

План подготовки к отопительному периоду МБДОУ «Детский сад №208»

24.04.2025 г.

№ п/п	Раздел плана	Мероприятие плана	Период реализации мероприятия	Срок выполнения	Примечание
1	Выполнение требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)		апрель - август	14/07/25	
1.1	Обеспечение эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения,	Подготовка документации предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил			
1.1.1	установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Промывка теплоснабжающей установки (установок), проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	июль	14/07/25	
1.1.2		Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	июль	14/07/25	
1.1.3		Установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	нет		
1.1.4		Проверка (осмотр), в случае необходимости ремонт (замена) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	нет		

1.1.5	Подготовка документации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	июль		
1.1.6	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, с занесением записи о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	июль	14/07/25	
1.1.7	Подготовка документов для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанных в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	не требуется	не требуется	
1.1.8	Подготовка и предоставление эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	нет	нет	
1.1.9	Подготовка и предоставление паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническую документацию на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	нет	нет	

1.1.10		Предоставление выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	не требуется	не требуется	
1.2	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Подготовка и предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил			
1.2.1	(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Предоставление акта осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)			
1.2.2		Предоставление подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	июль	14/07/25	
1.3	Подготовка документов подтверждающих отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил			
1.3.1	(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Предоставление копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)			
1.3.2		Предоставление акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	июль	14/07/25	

1.4	Подготовка документации подтверждающих организацию коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил			
1.4.1		Предоставление акта (актов) периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)			
1.4.2		Предоставление акта (актов) проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)			
2	Организация и выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил			
2.1		Предоставление акта (актов) выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	июль	14/07/25	
2.2		Предоставление актов (акта) о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)			
3	Организация и выполнение требований пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Предоставление копии акта (актов) обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	не требуется	не требуется	

4	Организация и выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11, 10.1.12, 10.1.13, 10.1.14, 10.1.15, 10.1.16, 10.1.17, 10.1.18, 10.1.19, 10.1.20, 10.1.21, 10.1.22, 10.1.23, 10.1.24, 10.1.25, 10.1.26, 10.1.27, 10.1.28, 10.1.29, 10.1.30, 10.1.31, 10.1.32, 10.1.33, 10.1.34, 10.1.35, 10.1.36, 10.1.37, 10.1.38, 10.1.39, 10.1.40, 10.1.41, 10.1.42, 10.1.43, 10.1.44, 10.1.45, 10.1.46, 10.1.47, 10.1.48, 10.1.49, 10.1.50, 10.1.51, 10.1.52, 10.1.53, 10.1.54, 10.1.55, 10.1.56, 10.1.57, 10.1.58, 10.1.59, 10.1.60, 10.1.61, 10.1.62, 10.1.63, 10.1.64, 10.1.65, 10.1.66, 10.1.67, 10.1.68, 10.1.69, 10.1.70, 10.1.71, 10.1.72, 10.1.73, 10.1.74, 10.1.75, 10.1.76, 10.1.77, 10.1.78, 10.1.79, 10.1.80, 10.1.81, 10.1.82, 10.1.83, 10.1.84, 10.1.85, 10.1.86, 10.1.87, 10.1.88, 10.1.89, 10.1.90, 10.1.91, 10.1.92, 10.1.93, 10.1.94, 10.1.95, 10.1.96, 10.1.97, 10.1.98, 10.1.99, 10.1.100, 10.1.101, 10.1.102, 10.1.103, 10.1.104, 10.1.105, 10.1.106, 10.1.107, 10.1.108, 10.1.109, 10.1.110, 10.1.111, 10.1.112, 10.1.113, 10.1.114, 10.1.115, 10.1.116, 10.1.117, 10.1.118, 10.1.119, 10.1.120, 10.1.121, 10.1.122, 10.1.123, 10.1.124, 10.1.125, 10.1.126, 10.1.127, 10.1.128, 10.1.129, 10.1.130, 10.1.131, 10.1.132, 10.1.133, 10.1.134, 10.1.135, 10.1.136, 10.1.137, 10.1.138, 10.1.139, 10.1.140, 10.1.141, 10.1.142, 10.1.143, 10.1.144, 10.1.145, 10.1.146, 10.1.147, 10.1.148, 10.1.149, 10.1.150, 10.1.151, 10.1.152, 10.1.153, 10.1.154, 10.1.155, 10.1.156, 10.1.157, 10.1.158, 10.1.159, 10.1.160, 10.1.161, 10.1.162, 10.1.163, 10.1.164, 10.1.165, 10.1.166, 10.1.167, 10.1.168, 10.1.169, 10.1.170, 10.1.171, 10.1.172, 10.1.173, 10.1.174, 10.1.175, 10.1.176, 10.1.177, 10.1.178, 10.1.179, 10.1.180, 10.1.181, 10.1.182, 10.1.183, 10.1.184, 10.1.185, 10.1.186, 10.1.187, 10.1.188, 10.1.189, 10.1.190, 10.1.191, 10.1.192, 10.1.193, 10.1.194, 10.1.195, 10.1.196, 10.1.197, 10.1.198, 10.1.199, 10.1.200, 10.1.201, 10.1.202, 10.1.203, 10.1.204, 10.1.205, 10.1.206, 10.1.207, 10.1.208, 10.1.209, 10.1.210, 10.1.211, 10.1.212, 10.1.213, 10.1.214, 10.1.215, 10.1.216, 10.1.217, 10.1.218, 10.1.219, 10.1.220, 10.1.221, 10.1.222, 10.1.223, 10.1.224, 10.1.225, 10.1.226, 10.1.227, 10.1.228, 10.1.229, 10.1.230, 10.1.231, 10.1.232, 10.1.233, 10.1.234, 10.1.235, 10.1.236, 10.1.237, 10.1.238, 10.1.239, 10.1.240, 10.1.241, 10.1.242, 10.1.243, 10.1.244, 10.1.245, 10.1.246, 10.1.247, 10.1.248, 10.1.249, 10.1.250, 10.1.251, 10.1.252, 10.1.253, 10.1.254, 10.1.255, 10.1.256, 10.1.257, 10.1.258, 10.1.259, 10.1.260, 10.1.261, 10.1.262, 10.1.263, 10.1.264, 10.1.265, 10.1.266, 10.1.267, 10.1.268, 10.1.269, 10.1.270, 10.1.271, 10.1.272, 10.1.273, 10.1.274, 10.1.275, 10.1.276, 10.1.277, 10.1.278, 10.1.279, 10.1.280, 10.1.281, 10.1.282, 10.1.283, 10.1.284, 10.1.285, 10.1.286, 10.1.287, 10.1.288, 10.1.289, 10.1.290, 10.1.291, 10.1.292, 10.1.293, 10.1.294, 10.1.295, 10.1.296, 10.1.297, 10.1.298, 10.1.299, 10.1.300, 10.1.301, 10.1.302, 10.1.303, 10.1.304, 10.1.305, 10.1.306, 10.1.307, 10.1.308, 10.1.309, 10.1.310, 10.1.311, 10.1.312, 10.1.313, 10.1.314, 10.1.315, 10.1.316, 10.1.317, 10.1.318, 10.1.319, 10.1.320, 10.1.321, 10.1.322, 10.1.323, 10.1.324, 10.1.325, 10.1.326, 10.1.327, 10.1.328, 10.1.329, 10.1.330, 10.1.331, 10.1.332, 10.1.333, 10.1.334, 10.1.335, 10.1.336, 10.1.337, 10.1.338, 10.1.339, 10.1.340, 10.1.341, 10.1.342, 10.1.343, 10.1.344, 10.1.345, 10.1.346, 10.1.347, 10.1.348, 10.1.349, 10.1.350, 10.1.351, 10.1.352, 10.1.353, 10.1.354, 10.1.355, 10.1.356, 10.1.357, 10.1.358, 10.1.359, 10.1.360, 10.1.361, 10.1.362, 10.1.363, 10.1.364, 10.1.365, 10.1.366, 10.1.367, 10.1.368, 10.1.369, 10.1.370, 10.1.371, 10.1.372, 10.1.373, 10.1.374, 10.1.375, 10.1.376, 10.1.377, 10.1.378, 10.1.379, 10.1.380, 10.1.381, 10.1.382, 10.1.383, 10.1.384, 10.1.385, 10.1.386, 10.1.387, 10.1.388, 10.1.389, 10.1.390, 10.1.391, 10.1.392, 10.1.393, 10
---	--